



Adesivi By StickersLab
SICUREZZA[®]

Vuoi essere più sicuro? **Fatti vedere!**

CATALOGO

3M PELLICOLE DI SICUREZZA

3M SECURITY FILMS

StickersLab S.r.l.
Via Tazio Nuvolari 18/b
Parma (PR) 43122 - Italia
C.F./P.IVA: 02 818 460 34
email: info@stickerslab.com
www.stickerslab.com

I NOSTRI PRODOTTI

Our Products

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 3M Ultra prestige S70 H 1,52 | 5 |
| 3M Protettivo antigraffiti permanente AG4 | 6 |
| <i>3M permanent anti-graffiti protector AG4</i> | |
| 3M Ultra S600 H 1,82 | 7 |
| 3M Ultra S800 H 1,52 | 8 |
| 3M Safety S40 H 1,52 | 9 |
| 3M Safety S40 exterior H 1,52 | 10 |
| 3M Safety S70 H 1,52 | 11 |
| 3M Safety S70 exterior H 1,52 | 12 |
| 3M Safety S80 H 1,52 | 13 |

UNI 12600 Certificazioni

UNI 12600 Certifications

| Classe | Spessore Vetro Float | | | |
|--------|----------------------|--------------|--------------|------|
| | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| 1B1 | | S70 | | |
| | | S80 | S80 | S80 |
| | | ULTRA S800 | ULTRA S800 | |
| 2B2 | S40 | S40 | S40 | |
| | | S40 Exterior | S40 Exterior | |
| | | S70 Exterior | S70 Exterior | |
| | | | S70 | |
| | | ULTRA S600 | ULTRA S600 | |
| 3B3 | S40 | | | |

3M Ultra Prestige S70 H 1,52

Ref. 17510



Le **pellicole solari e di sicurezza 3M™ Scotchshield™, Serie Ultra Prestige** sono progettate per l'uso sulle superfici interne delle finestre. Queste pellicole sono dotate di un design unico **multi-strato** basato sulla nanotecnologia che offre maggiore protezione a proprietà e inquilini da pericoli esterni. È possibile proteggere persone e oggetti da atti vandalici, vetri rotti o ingressi forzati, contribuire a ridurre l'abbagliamento e risparmiare energia diminuendo l'uso di aria condizionata. Le pellicole della serie Ultra Prestige sono **32 volte più resistenti** all'usura rispetto alle pellicole di sicurezza ordinarie dello stesso spessore. Consentono il passaggio del 50-70% della luce naturale nell'edificio mentre respingono fino al 60% del calore e fino al 97% della luce a infrarossi del sole. Vengono bloccate notevoli quantità di raggi ultravioletti (UV), che contribuisce a prolungare la durata dei mobili. **Larghezza** rotolo **1520 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

3M™ Scotchshield™ Safety and Solar Window Films, Ultra Prestige Series are designed for use on the inside surface of windows. These films feature a unique **multi-layered** design based on nanotechnology offering more protection to your property and tenants from outside dangers. You can protect people and property from vandalism, shattering glass or forced entry, help to reduce glare, and save energy by decreasing the use of air conditioning. **Ultra Prestige Series Films** are **32 times more resistant** against tearing than ordinary safety films of the same thickness. The films allow 50-70% of natural light into your building while rejecting up to 60% of the heat coming in, and up to 97% of the sun's infrared light. Significant amounts of ultraviolet (UV) rays are blocked helping to extend the life of furnishings. Roll **width 1520 mm**, **length** available from a minimum of **5 m** to a maximum of **30.5 m**.

3M Protettivo Antigraffiti AG4

Ref. 16335



Sconfiggete i vandali con la la **pellicola antigraffiti 3M™**. Protegge le vostre superfici contro la maggior parte di graffi, sostanze acide, incisioni e adesivi. Facile da rimuovere e da sostituire rapidamente, senza dover sostituire le finestre. Un'opzione economica che costa solo una frazione del costo di un vetro nuovo.

Respinge il 99% dei raggi UV che causano lo sbiadimento, contribuendo a prolungare la vita dei prodotti esposti.

Larghezza rotolo **1520 mm**, lunghezza disponibile da **30,5 m**.

Vanquish vandals with **3M™ Anti-Graffiti Film**.

Protects your surfaces against most scratches, acidic substances, etchings and adhesives.

Easy to remove and replace quickly, without the hassle of replacing your windows. Money-saving option that's only a fraction of the cost of new glass. Rejects 99% of the UV rays that cause fading, helping to extend the life of display merchandise.

Roll **width 1520 mm, length of 30.5 m**.

3M Ultra S600 H 1,82

Ref. 15740



Le **pellicole di sicurezza 3M™ Scotchshield™ Serie Ultra** sono la nostra gamma di pellicole trasparenti, dotate di micro-strati, resistenti agli strappi, per la protezione da vetro frammentato durante esplosioni, vandalismo, disastri naturali e altri eventi di impatto. Aumentano la sicurezza e offrono una maggiore protezione contro furti con scasso e effrazioni. Bloccando i dannosi raggi UV mantengono fresche le persone e gli edifici, riducendo la necessità di utilizzo dell'aria condizionata e diminuendo il consumo di energia. Queste pellicole garantiscono prestazioni superiori rispetto alle pellicole standard in poliestere.

Sono **omologate EN 12600 e EN 356** e sono **resistenti al fuoco in Classe A**.

Larghezza rotolo **1820 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

3M™ Scotchshield™ Safety and Security Window Films, Ultra Series is our range of clear, micro-layered, tear-resistant films for protection from shattered glass during bomb blasts, vandalism, natural disaster and other impact events.

They heighten security and provide added protection against smash and grab burglaries.

By blocking harmful UV rays these films keep people and buildings cool, reducing reliance on air conditioning and decreasing energy consumption.

These films deliver superior performance over standard polyester films in blast and impact events.

*They're **EN 12600** and **EN 356 tested** and **Class A fire resistant**.*

*Roll **width 1820 mm**, **length** available from a minimum of **5 m** to a maximum of **30.5 m**.*

3M Ultra S800 H 1,52

Ref. 16619



Le **pellicole di sicurezza 3M™ Scotchshield™ Serie Ultra** sono la nostra gamma di pellicole trasparenti, dotate di micro-strati, resistenti agli strappi, per la protezione da vetro frammentato durante esplosioni, vandalismo, disastri naturali e altri eventi di impatto. Aumentano la sicurezza e offrono una maggiore protezione contro furti con scasso e effrazioni. Bloccando i dannosi raggi UV mantengono fresche le persone e gli edifici, riducendo la necessità di utilizzo dell'aria condizionata e diminuendo il consumo di energia. Queste pellicole garantiscono prestazioni superiori rispetto alle pellicole standard in poliestere.

Sono **omologate EN 12600 e EN 356** e sono **resistenti al fuoco in Classe A**.

Larghezza rotolo **1520 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

3M™ Scotchshield™ Safety and Security Window Films, Ultra Series is our range of clear, micro-layered, tear-resistant films for protection from shattered glass during bomb blasts, vandalism, natural disaster and other impact events.

They heighten security and provide added protection against smash and grab burglaries.

By blocking harmful UV rays these films keep people and buildings cool, reducing reliance on air conditioning and decreasing energy consumption.

These films deliver superior performance over standard polyester films in blast and impact events.

*They're **EN 12600 and EN 356 tested** and **Class A fire resistant**.*

*Roll **width 1520 mm**, **length** available from a minimum of **5 m** to a maximum of **30.5 m**.*

3M Safety S40 H 1,52

Ref. 11562



Le pellicole di sicurezza 3M™ Serie Safety, sono la nostra serie di pellicole trasparenti per interni, progettate per proteggere gli occupanti dalla rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente per migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV), queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate solo per applicazioni interne.

Larghezza rotolo **1520 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **45,7 m**.

3M™ Safety and Security Window Films, Safety Series is our series of interior transparent films designed to protect occupants from glass breakages and provide an economic and efficient way of upgrading glazing to meet building safety standards.

They also offer superior protection against vandalism on glass, such as scratching and graffiti attacks.

By blocking 99% of ultraviolet (UV) rays, these films protect people from UV rays, and furniture and interiors from fading.

They can be used for internal applications only.

Roll **width 1520 mm**, **length** available from a minimum of **5 m** to a maximum of **45.7 m**.

3M Safety S40 Exterior H 1,52

Ref. 15427



Le **pellicole di sicurezza 3M™ Serie Safety Exterior**, sono la nostra serie di pellicole per esterni che contribuiscono alla protezione degli occupanti contro la rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente di migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Le nostre pellicole per vetri trasparenti sono progettati per mantenere il vetro rotto in posizione e aiutano a prevenire danni a oggetti o persone da parte di frammenti di vetro volanti. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV) queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate su superfici interne ed esterne.

Larghezza rotolo **1520 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

3M™ Safety and Security Window Films, Safety Exterior Series is our series of exterior films that help to protect occupants against glass breakages and provides an economic and efficient way of upgrading glazing to meet building safety standards. Our transparent window films are designed to hold broken glass in place and help prevent flying shards of glass from harming people and damaging property.

They also offer superior protection against vandalism on glass, such as scratching and graffiti attacks.

By blocking 99% of ultraviolet (UV) rays, these films protect people from UV rays, and furniture and interiors from fading. They can be used on both internal and external surfaces.

Roll **width 1520 mm**, **length** available from a minimum of **5 m** to a maximum of **30.5 m**.

3M Safety S70 H 1,52

Ref. 12551



Le pellicole di sicurezza 3M™ Serie Safety, sono la nostra serie di pellicole trasparenti per interni, progettate per proteggere gli occupanti dalla rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente per migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV), queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate solo per applicazioni interne.

Larghezza rotolo **1520 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

3M™ Safety and Security Window Films, Safety Series is our series of interior transparent films designed to protect occupants from glass breakages and provide an economic and efficient way of upgrading glazing to meet building safety standards.

They also offer superior protection against vandalism on glass, such as scratching and graffiti attacks.

By blocking 99% of ultraviolet (UV) rays, these films protect people from UV rays, and furniture and interiors from fading.

They can be used for internal applications only.

Roll **width 1520 mm**, **length** available from a minimum of **5 m** to a maximum of **30.5 m**.

3M Safety S70 Exterior H 1,52

Ref. 15497



Le pellicole di sicurezza 3M™ Serie Safety, sono la nostra serie di pellicole trasparenti per interni, progettate per proteggere gli occupanti dalla rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente per migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV), queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate solo per applicazioni interne.

Larghezza rotolo **1520 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

3M™ Safety and Security Window Films, Safety Series is our series of interior transparent films designed to protect occupants from glass breakages and provide an economic and efficient way of upgrading glazing to meet building safety standards.

They also offer superior protection against vandalism on glass, such as scratching and graffiti attacks.

By blocking 99% of ultraviolet (UV) rays, these films protect people from UV rays, and furniture and interiors from fading. They can be used for internal applications only.

Roll **width 1520 mm, length** available from a minimum of **5 m** to a maximum of **30.5 m**.

3M Safety S80 H 1,52

Ref. 12864



Le pellicole di sicurezza 3M™ Serie Safety, sono la nostra serie di pellicole trasparenti per interni, progettate per proteggere gli occupanti dalla rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente per migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV), queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate solo per applicazioni interne.

Larghezza rotolo **1520 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

3M™ Safety and Security Window Films, Safety Series is our series of interior transparent films designed to protect occupants from glass breakages and provide an economic and efficient way of upgrading glazing to meet building safety standards.

They also offer superior protection against vandalism on glass, such as scratching and graffiti attacks.

By blocking 99% of ultraviolet (UV) rays, these films protect people from UV rays, and furniture and interiors from fading.

They can be used for internal applications only.

Roll **width 1520 mm**, **length** available from a minimum of **5 m** to a maximum of **30.5 m**.



Adesivi By StickersLab
SICUREZZA[®]

Vuoi essere più sicuro? **Fatti vedere!**

Per qualsiasi informazione o chiarimento,
non esitate a contattarci via email a
info@stickerslab.com

Il nostro team di assistenza sarà lieto di
aiutarvi.

*If you have any questions, do not
hesitate to contact us by email at:*
info@stickerslab.com

*Our support team will be pleased to help
you.*



CATALOGO

3M PELLICOLE DI SICUREZZA

3M SECURITY FILMS



StickersLab S.r.l.
Via Tazio Nuvolari 18/b
Parma (PR) 43122 - Italia
C.F./P.IVA: 02 818 460 34
email: info@stickerslab.com
www.stickerslab.com